

téma týdne:  
vaksinace

Seznamte se se třemi nemocemi, proti kterým je nutné kočky očkovat

## Jde se na včeličku

### Panleukopenie

Jedná se o velmi nakažlivé onemocnění s inkubační dobou 2–10 dní. Nemoc způsobuje kočičí parvovirus (FPV), který napadá trávicí trakt a výrazně snižuje imunitu. Virus se přenáší přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, infikovaným krmivem, vodou nebo bodavým hmyzem. **FPV se může přenášet i na obuvi či na oděvu, což znamená, že kočky chované v bytě jsou ohroženy také.** Nemoc má rychlý průběh a může připomínat otravu. Projevuje se prudkými průjmy a zvracením a často končí smrtí.

**jivek.** Kvůli otokům a bolesti kloubů a svalů končetin lze pozorovat kulhání.

### Kočičí rýma

**Rhinotracheitidou neboli kočičí rýmou nejvíce trpí koťata.** Projevuje se kýchním, výtokem z očí i nosu, teplotou, vyčerpaností, dehydratací, nechutenstvím. Dále také krvácením z nosu a slintáním. Důležité je včasné zahájení léčby, hlavně kvůli možnému zhoršení stavu a zánětu plic. Stejně jako u výše uvedených onemocnění i kočičí rýmou lze předéjit očkováním.

### hledá domov

Toli, kočka,  
3 roky

Velmi mazlivá kočička je vhodná do bytu i na zahrádku, ideálně jako hýčkaný jedináček. Je nenáročná, přítulná, zvědavá a něžná. Je kastrována i očkovaná. Oblast: Praha a okolí. **Kontakt:** cetlova@toulavetlapky.cz, tel.: 602 253 185



Kira, fena  
labradora

Majitel roční Kiry se odstěhoval z domu a nejevil o ni zájem. Žila na dvorku plném výkalů. Jinak je zdravá a hodná. Není však vycvičená. Potřebuje trpělivého a milujícího majitele. **Kontakt:** toulavetlapky@toulavetlapky.cz, tel.: 776 083 090



Od této chvíle opakujeme vakcinaci jednou za rok.

### Proti čemu očkovat?

Kromě vztekliny ohrožují kočku tři nemoci: panleukopenie neboli kočičí mor, kaliciviróza a kočičí rýma.

### Kaliciviróza

Virové onemocnění způsobené kaliciviry postihuje kočky v každém věku. **Virus napadá horní cesty dýchací a projevuje se malátností, horečkou, vřidky v tlamě, nechutenstvím a záněty spo-**

**S**oučástí preventivní péče o domácí mazlíčky je vakcinace neboli očkování. U koček začínáme přibližně v 9. týdnu věku, a jakmile kotě dosáhne 12. týdne, provedeme přeočkování.

„Cítím se krapet jako vysátá!“



## Jídelníček kojící feny

■ Po porodu se feně zvyšují požadavky na potravu o 15 až 30 % – záleží na počtu štěňat. Její výživa tedy musí odpovídat produkci mléka. ■ Nezbytný je dostatečný příjem minerálních látek, velmi důležitý je poměr mezi vápníkem a fosforem, který by měl být 1,7 : 1. Při nesprávném poměru může dojít např. k odvápnění kos-

tí. Kojící fena vyžaduje také vyšší obsah zinku a mědi.

■ Po 4 dnech po porodu můžeme začít feně podávat hodnotnou bílkovinnou výživu. Nedostatek bílkovin může zapříčinit nedostatek mateřského mléka. Vhodné jsou mléčné polévky se zavařenými ovesnými vločkami a krupičné polévky s rozemletým masem.

■ Do jídelníčku kojící feny dále zařadíme také vařenou rýži a strouhanou mrkev. Co se týče suchého krmiva, podáváme určené pro březí a kojící feny.

■ Po odstavení štěňat by měla být krmená dávka 2–3krát vyšší než v období mimo dobu březosti.

### Foto či MMS: Zvíře Katky

Fotku svého pejska nám poslala Eva Klímešová z Prahy. Snímky posílejte včetně své adresy, případně i krátkého textu na mailovou adresu [zvire@burda.cz](mailto:zvire@burda.cz)

Pro správné odeslání MMS je nutno mít aktivovány MMS u svého operátora a mít správně nastaven telefon. V případě problémů se obraťte na svého operátora.



„Co mi to nalili do misky?  
Ach jo, zase jen voda!“

Text: Zuzana Harcubová, foto: Fotolia (2) a archiv